

Найменування замовника:**Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»****Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831****Місцезнаходження замовника:****вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600****Категорія замовника:****Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади****Обґрунтування****технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Закупівля за предметом: Лікарські засоби різні: код за ДК 21:2015 33690000-3 Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33696500-0 Транспортне середовище з муколітиком 100 мл в фл НК 024:2023 61164; Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33696500-0 Набір для екстракції на Covid-19 ручним методом НК 024:2023 50284; Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33696500-0 Набір для виявлення COVID-19 на 100 визначень НК 024:2023 50284; Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33696500-0 Серветка неткана 10x10 для ПЛР НК 024:2023 45171; Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33696500-0 ІФА набір для якісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу SARS-CoV-2 (EQVI) НК 024:2023 49568; Лабораторні реактиви ДК 021:2015 33696500-0 ІФА набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу SARS-CoV-2 (EQVI) 49568.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2024-02-20-005098-a.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 року Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (зі змінами та доповненнями), аналізу ринку відповідного товару по предмету закупівлі за аналогічними закупівлями з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, вартості товару за аналогічними закупівлями (у відповідності до цін, вказаних в укладених договорах про закупівлю).

Очікувана вартість процедури закупівлі – 515000,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Обсяги, технічні та якісні характеристики: визначено відповідно до очікуваної потреби та фінансування

№ п/п	Реагенти для ПЛР Сумісні з приладом Roto-Gene Q 5 plex	Код НК 024:2023	форма випуску	Кількість
1	Транспортне середовище з муколітиком 100 мл в фл	61164	фл	10
2	Набір для екстракції на Covid-19 ручним методом 100 визначень	50284	уп	40
3	Набір для виявлення COVID-19 на 96 визначень	50284	уп	40
4	Серветка неткана 10x10 для ПЛР	45171	уп	400

5	ІФА набір для якісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу SARS-CoV-2 (EQVI)	49568	наб	5
6	ІФА набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до вірусу SARS-CoV-2 (EQVI)	49568	наб	5

Якість товару: повинна відповідати встановленим/зарєєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством, учасник надає у форматі PDF у складі тендерної пропозиції (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці).

Гарантійний термін на поставлений товар: Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 70% від передбаченого.

Місце та умови поставки: вул.Новака Андрія 8-13,м.Мукачево,Закарпатська область, урологічний корпус, 2 поверх.

Умови поставки:

Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.