

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачєво, Закарпатська обл., Україна, 89600

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Обґрунтування**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Закупівля за предметом:** ALT (4x35 мл +2x18 мл) (НК 024:2023: 52925) (33696500-0); АСТ (4x35 мл +2x18 мл) (НК 024:2023: 52953) (33696500-0); Холестерин загальний (4x40 мл) (НК 024:2023:53362) (33696500-0); Тригліцериди (4x40 мл) (НК 024:2023: 53462) (33696500-0); Альбумін (4x40 мл) (НК 024:2023: 53599) (33696500-0); Білок загальний (4x40 мл) (НК 024:2023: 53989) (33696500-0); Сечовина (4x35 мл +2x18 мл) (НК 024:2023: 53590) (33696500-0); Креатинін (2x27 мл + 1x18 мл) (НК 024:2023: 53252) (33696500-0); Глюкоза (GOD-POР метод) (4x40 мл + 2x20 мл) (НК 024:2023: 53307) (33696500-0); Сечова кислота (4x40 мл + 2x20 мл) (НК 024:2023: 53586) (33696500-0); Альфа-амілаза (1x38 мл + 1x10 мл) (НК 024:2023: 59073) (33696500-0); Лужна фосфатаза (4x35 мл + 2x18 мл) (НК 024:2023: 55962) (33696500-0); Білірубін прямий (4x20 мл + 1 x20 мл) (НК 024:2023: 53236) (33696500-0); Білірубін загальний (4x20 мл +1x20 мл) (НК 024:2023: 53231) (33696500-0); С-реактивний білок (1x40 мл + 1x10 мл) (НК 024:2023: 53707) (33696500-0); Антистрептолізин СП-О\* (С) ASO II kit (120,CE,cal) (НК 024:2023: 63135) (33696500-0); Ревматоїдний фактор II\* (С)(НК 024:2023: 55113) (33696500-0); Ферритин (2x18 мл + 2x10 мл) (НК 024:2023: 53719) (33696500-0); Трансферин (2x32 мл + 2x6 мл) (НК 024:2023: 53994) (33696500-0); Залізо (С-Q) (2x40 мл +1x16 мл+Калібратор 1x1,5 мл +Контроль 1x5 мл) (НК 024:2023: 54762) (33696500-0); Д-димер R1 1x40 мл + R2 1x15 мл + калібратор 6x0,5 мл) (НК 024:2023: 47349) (33696500-0); Гамаглутамінтрансфераза ГГТ (4x35 мл + 2x18 мл) (НК 024:2023: 53030) (33696500-0); Контроль ClinChem (рівень 1) (6x5 мл) (НК 024:2023: 47869) (33696500-0); Контроль ClinChem (рівень 2) (6x5 мл) (НК 024:2023: 47869) (33696500-0); Мультикалібратор (20x3 мл) (НК 024:2023: 47868) (33696500-0); Контроль АСЛ-О/СРБ/РФ (Низький: 3x1 мл, Високий:3x1 мл) (НК 024:2023: 47869) (33696500-0); Калібратор специфічний білок (5x1 мл) (НК 024:2023: 47868) (33696500-0); ЛДГ (4x35 мл+2x18 мл) (НК 024:2023: 53074) (33696500-0); Калібратор феритину (1x4 рівень x 2 мл) (НК 024:2023: 41927) (33696500-0); Калібратор трансферину (1x5 рівнів x 1 мл) (НК 024:2023: 41343) (33696500-0); Фосфор (4x40 мл) (НК 024:2023: 52891) (33696500-0); Магній (4x40 мл) (НК 024:2023: 52883) (33696500-0); Кальцій (4x40 мл) (НК 024:2023: 52875) (33696500-0); Мікроальбумін (2x18 мл+2x5 мл) (НК 024:2023: 53479) (33696500-0); LDL-холестерин (1x40 мл +1x14 мл) (НК 024:2023: 53398) (33696500-0); HDL-холестерин (1x40 мл +1x14 мл) (НК 024:2023: 53393) (33696500-0); Калібратор ліпідів (5x1 мл) (НК 024:2023: 47868) (33696500-0); Очищуючий розчин (CD80) 1 л (НК 024:2023: 59058) (33696500-0) (ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями (відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення UA-2025-06-12-006613-a

**Обсяги:** визначено відповідно до річної потреби на 2025 рік для КДЛ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної

вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торговельних електронних майданчиках.

**Очікувана вартість процедури закупівлі – 1 190 565,00 грн. з ПДВ.**

**Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).**

**Технічні та якісні характеристики:**

### **1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

#### **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі по предмету закупівлі**

ALT (4x35 мл +2x18 мл) (НК 024:2023: 52925) (33696500-0); АСТ (4x35 мл +2x18 мл) (НК 024:2023: 52953) (33696500-0); Холестерин загальний (4x40 мл) (НК 024:2023:53362) (33696500-0); Тригліцериди (4x40 мл) (НК 024:2023: 53462) (33696500-0); Альбумін (4x40 мл) (НК 024:2023: 53599) (33696500-0); Білок загальний (4x40 мл) (НК 024:2023: 53989) (33696500-0); Сечовина (4x35 мл +2x18 мл) (НК 024:2023: 53590) (33696500-0); Креатинін (2x27 мл + 1x18 мл) (НК 024:2023: 53252) (33696500-0); Глюкоза (GOD-POP метод) (4x40 мл + 2x20 мл) (НК 024:2023: 53307) (33696500-0); Сечова кислота (4x40 мл + 2x20 мл) (НК 024:2023: 53586) (33696500-0); Альфа-амілаза (1x38 мл + 1x10 мл) (НК 024:2023: 59073) (33696500-0); Лужна фосфатаза (4x35 мл + 2x18 мл) (НК 024:2023: 55962) (33696500-0); Білірубін прямий (4x20 мл + 1 x20 мл) (НК 024:2023: 53236) (33696500-0); Білірубін загальний (4x20 мл +1x20 мл) (НК 024:2023: 53231) (33696500-0); С-реактивний білок (1x40 мл + 1x10 мл) (НК 024:2023: 53707) (33696500-0); Антистрептолізин СП-О\* (С) ASO II kit (120,CE,cal) (НК 024:2023: 63135) (33696500-0); Ревматоїдний фактор ІІ\* (С)(НК 024:2023: 55113) (33696500-0); Ферритин (2x18 мл + 2x10 мл) (НК 024:2023: 53719) (33696500-0); Трансферин (2x32 мл + 2x6 мл) (НК 024:2023: 53994) (33696500-0); Залізо (С-Q) (2x40 мл +1x16 мл+Калібратор 1x1,5 мл +Контроль 1x5 мл) (НК 024:2023: 54762) (33696500-0); Д-димер R1 1x40 мл + R2 1x15 мл + калібратор 6x0,5 мл) (НК 024:2023: 47349) (33696500-0); Гамаглютамінтрансфераза ГГТ (4x35 мл + 2x18 мл) (НК 024:2023: 53030) (33696500-0); Контроль ClinChem (рівень 1) (6x5 мл) (НК 024:2023: 47869) (33696500-0); Контроль ClinChem (рівень 2) (6x5 мл) (НК 024:2023: 47869) (33696500-0); Мультікалібратор (20x3 мл) (НК 024:2023: 47868) (33696500-0); Контроль АСЛ-О/СРБ/РФ (Низький: 3x1 мл, Високий:3x1 мл) (НК 024:2023: 47869) (33696500-0); Калібратор специфічний білок (5x1 мл) (НК 024:2023: 47868) (33696500-0); ЛДГ (4x35 мл+2x18 мл) (НК 024:2023: 53074) (33696500-0); Калібратор феритину (1x4 рівень x 2 мл) (НК 024:2023: 41927) (33696500-0); Калібратор трансферину (1x5 рівнів x 1 мл) (НК 024:2023: 41343) (33696500-0); Фосфор (4x40 мл) (НК 024:2023: 52891) (33696500-0); Магній (4x40 мл) (НК 024:2023: 52883) (33696500-0); Кальцій (4x40 мл)(НК 024:2023: 52875) (33696500-0); Мікроальбумін (2x18 мл+2x5 мл) (НК 024:2023: 53479) (33696500-0); LDL-холестерин (1x40 мл +1x14 мл) (НК 024:2023: 53398) (33696500-0); HDL-холестерин (1x40 мл +1x14 мл) (НК 024:2023: 53393) (33696500-0); Калібратор ліпіди (5x1 мл) (НК 024:2023: 47868) (33696500-0); Очищуючий розчин (CD80) 1 л (НК 024:2023: 59058) (33696500-0) (ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні)

Таблиця 1

| <b><u>Реагенти для біохімічного аналізатора MINDRAY BC-430</u></b>          | <b>Код НК<br/>024:2023</b> | <b>Форма<br/>випуску</b> | <b>Кількість</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 ALT (4x35 мл + 2x18 мл)                                                   | 52925                      | уп                       | 24               |
| 2 АСТ (4x35 мл + 2x18 мл)                                                   | 52953                      | уп                       | 24               |
| 3 Холестерин загальний (4x40 мл)                                            | 53362                      | уп                       | 18               |
| 4 Тригліцериди (4x40 мл)                                                    | 53462                      | уп                       | 18               |
| 5 Альбумін (4x40 мл)                                                        | 53599                      | уп                       | 2                |
| 6 Білок загальний (4x40 мл)                                                 | 53989                      | уп                       | 5                |
| 7 Сечовина (4x35 мл + 2x18 мл)                                              | 53590                      | уп                       | 20               |
| 8 Креатинін (2x27 мл + 1x18 мл)                                             | 53252                      | уп                       | 22               |
| 9 Глюкоза (GOD-POP метод) (4x40 мл + 2x20 мл)                               | 53307                      | уп                       | 18               |
| 10 Сечова кислота (4x40 мл + 2x20 мл)                                       | 53586                      | уп                       | 6                |
| 11 Альфа-амілаза (1x38 мл + 1x10 мл)                                        | 59073                      | уп                       | 4                |
| 12 Лужна фосфатаза (4x35 мл + 2x18 мл)                                      | 55962                      | уп                       | 5                |
| 13 Білірубін прямий (4x20 мл + 1x20 мл)                                     | 53236                      | уп                       | 22               |
| 14 Білірубін загальний (4x20 мл + 1x20 мл)                                  | 53231                      | уп                       | 24               |
| 15 С-реактивний білок (1x40 мл + 1x10 мл)                                   | 53707                      | уп                       | 6                |
| 16 Антистрептолізин СП-О* (С) ASO II kit (120, CE, cal)                     | 63135                      | уп                       | 6                |
| 17 Ревматоїдний фактор ІІ* (С)                                              | 55113                      | уп                       | 6                |
| 18 Ферритин (2x18 мл + 2x10 мл)                                             | 53719                      | уп                       | 8                |
| 19 Трансферин (2x32 мл + 2x6 мл)                                            | 53994                      | уп                       | 8                |
| 20 Залізо (С-Q) (2x40 мл + 1x16 мл + Калібратор 1x1,5 мл + Контроль 1x5 мл) | 54762                      | уп                       | 8                |
| 21 Д-димер R1 1x40 мл + R2 1x15 мл + Калібратор 6x 0,5 мл                   | 47349                      | уп                       | 4                |
| 22 Гамаглутамінтрансфераза ГГТ (4x35 мл + 2x18 мл)                          | 53030                      | уп                       | 2                |
| 23 Контроль ClinChem (рівень 1) (6x5 мл)                                    | 47869                      | уп                       | 2                |
| 24 Контроль ClinChem (рівень 2) (6x5 мл)                                    | 47869                      | уп                       | 2                |
| 25 Мультикалібратор (20x3 мл)                                               | 47868                      | уп                       | 2                |
| 26 Контроль АСЛ-О/СРБ/РФ (Низький: 3x1 мл, Високий: 3x1 мл)                 | 47869                      | уп                       | 3                |
| 27 Калібратор специфічний білок (5x1 мл)                                    | 47868                      | уп                       | 3                |
| 28 ЛДГ (4x35 мл + 2x18 мл)                                                  | 53074                      | уп                       | 2                |
| 29 Калібратор феритину (1x4 рівень x 2 мл)                                  | 41927                      | уп                       | 2                |
| 30 Калібратор трансферину (1x5 рівнів x 1 мл)                               | 41343                      | уп                       | 2                |
| 31 Фосфор (4x40 мл)                                                         | 52891                      | уп                       | 3                |
| 32 Магній (4x40 мл)                                                         | 52883                      | уп                       | 3                |
| 33 Кальцій (4x40 мл)                                                        | 52875                      | уп                       | 3                |
| 34 Мікроальбумін (2x18 мл + 2x5 мл)                                         | 53479                      | уп                       | 2                |
| 35 LDL-холестерин (1x40 мл + 1x14 мл)                                       | 53398                      | уп                       | 4                |
| 36 HDL-холестерин (1x40 мл + 1x14 мл)                                       | 53393                      | уп                       | 4                |
| 37 Калібратор ліпіди (5x1 мл)                                               | 47868                      | уп                       | 2                |
| 38 Очищуючий розчин (CD80) 1 л                                              | 59058                      | уп                       | 50               |

*\*Посилання в документації тендерних торгів на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».*

#### **Вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. **На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати копію декларації або копію документів, що**

підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. У разі якщо відповідно до законодавства введення в обіг (експлуатацію) товару, який пропонується учасником, **не потребує оцінки відповідності технічним регламентам**, в тому числі протягом перехідного періоду, учасник зазначає про це в окремому документі довільної форми (листі, поясненні, гарантійному листі тощо), який подається ним у складі тендерної пропозиції, із обґрунтуванням відповідних законодавчих підстав і з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.
3. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України. **На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.**
4. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80% від передбаченого **(надати гарантійний лист)**.
5. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування. Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником **(надати гарантійний лист)**.
6. Місце поставки: **Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Новака Андрія, 8-13.**
7. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.
8. **Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов'язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі.**
9. Замовник в даній тендерній документації може здійснювати посилання на конкретне найменування товару задля сумісності працездатності товару та наявного обладнання в закладі охорони здоров'я та унеможливлення настання негативних обставин пов'язаних з конфліктом (технічним збоєм, знищенням персональної інформації або документів, некоректною роботою обладнання тощо). Необхідність посилання на комерційне найменування, торговельну марку чи фірму, виробника або джерело походження товару зумовлена чинними протоколами та установленою практикою лікування, надання медичної допомоги та порядком клініко-діагностичних досліджень у лікувальному закладі, а також наявним діагностичним обладнанням.
10. У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації товару (робіт чи послуг), які становлять предмет закупівлі **(надати гарантійний лист)**.
11. У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає **гарантійний лист** про дотримання усіх технічних вимог Додатку 3 тендерної документації.